

## **EINWURFTRESOR MPT**









EINBRUCHSICHERHEIT Baugleich mit Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Stand 05/1995)

Einwurfklappe jedoch nicht zertifiziert

0

BAUART Gehäuse: Einwandig

Tür: Doppelwandig Scharniere: Innenliegend Türöffnungswinkel: 90°

Verankerung: 4 Bohrungen im Boden

Einwurfklappe zum Einwerfen von Geld oder Geldtaschen von vorne. Die Einwurfklappe ist verschließbar mit einem Zylinderschloss (2 Schlüssel).



VERSCHLUSS Doppelbart-Hochsicherheitsschloss

2 Schlüssel (65 mm)




Lichtgrau, RAL 7035 (Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen gegen Aufpreis)



VERSICHERBAR Individuelle Vereinbarung mit Versicherung

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Versicherer, da die genannten Versicherungssummen je nach Risiko, Einsatzgebiet und Versicherer abweichen können.



## **EINWURFTRESOR MPT**







MDT 1

MPT 2

Modell	Außenmaße in mm Höhe Breite Tiefe	Innenmaße in mm Höhe Breite Tiefe	Gewicht <sup>(Kg)</sup>
MPT 1	600 250 250	400 240 190	25
MPT 2	600 460 460	400 450 400	45

## VERSCHLUSSOPTIONEN

	Standardverschluss	Optionale Verschlussvarianten
Modell	<b>→</b> Doppelbartschloss	Elektronisches Kombinationsschloss*
MPT 1	•	
MPT 2		•

<sup>\*</sup> ca. 25 mm vorstehend

## ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

	Modell	Zusätzliche Bohrung für Verankerung nach Positions-Angabe	Spezialdübel für Befestigung im Betonboden
MPT 1		-	•

 $Stand\ 12/2020-Dekomaterial\ nicht\ im\ Lieferumfang\ enthalten-Technische\ \ddot{A}nderungen\ vorbehalten.$ 

