

DOKUMENTENSICHERHEITSSCHRANK PEV















Modell PEV 82



EINBRUCHSICHERHEIT

Widerstandsgrad II nach EN 1143-1

zertifiziert durch VdS



FEUERSCHUTZ

S 60 P nach EN 1047-1



BAUART

Gehäuse: Mehrwandig **Tür**: Mehrwandig

Scharniere: Außenliegend

Türöffnungswinkel: 180°

Griff/Beschlag: ca. 65 mm vorstehend **Verankerung**: 1 Buchse im Boden



VERSCHLUSS

Kräftiges Zentralriegelwerk mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss

2 Schlüssel (120 mm)



LACKIERUNG

Lichtgrau, RAL 7035 (Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen gegen Aufpreis)



VERSICHERBAR

Privat bis 100.000,- € / Gewerblich bis 50.000,- €

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Versicherer, da die genannten Versicherungssummen je nach Risiko, Einsatzgebiet und Versicherer abweichen können.



DOKUMENTENSICHERHEITSSCHRANK PEV














Modell	Außer Höhe	nmaße i Breite	n mm Tiefe	Innen Höhe	maße ii Breite	n mm Tiefe	Türdurchg Höhe	angsmaße Breite	Fachbö- den	Tür 1 / 2-flügelig	Anzahl Ordner	Inhalt (Liter)	Gewicht (Kg)
PEV 50	503	595	497	364	457	319	358	454	1	1-flügelig	6	53	186
PEV 63	635	595	497	496	457	319	490	454	2	1-flügelig	8	72	230
PEV 82	822	595	497	683	457	319	677	454	2	1-flügelig	12	99	280
PEV 115	1158	710	497	1019	572	319	1013	569	3	1-flügelig	21	185	420
PEV 134	1343	710	497	1204	572	319	1198	569	3	1-flügelig	23	219	451
PEV 152	1528	710	497	1389	572	319	1383	569	3	1-flügelig	28	253	520
PEV 158	1589	892	571	1450	756	393	1444	751	3	1-flügelig	42	430	655
PEV 173	1739	892	571	1600	756	393	1594	751	4	1-flügelig	40	475	707
PEV 190	1905	892	571	1766	756	393	1760	751	4	1-flügelig	50	524	765
PEV 190/1	1905	999	580	1766	863	392	1760	858	4	2-flügelig	55	597	935
PEV 190/2	1905	1252	580	1766	1116	392	1760	1111	4	2-flügelig	70	772	1063
PEV 190/3	1905	1288	580	1766	1152	392	1760	1147	4	2-flügelig	75	797	1082

Beschläge 65 mm vorstehend

VERSCHLUSSOPTIONEN

Standardverschluss	Optionale Verschlussvarianten							
Doppelbartschloss	Mechanisches	Elektronisches	Elektronisches					
Doppelbal (scilloss	Kombinationsschloss	Kombinationsschloss	Kombinationsschloss*					

Optionen für die gesamte Serie möglich

ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS Innentresor Höhe = 200 mm Hängeregistratur auf Teleskopschienen Spezialdübel für Befestigung im Modell Innentresor Türanschlag 7usätzlicher Fachboden Höhe = 200 mm links Fachboden (zweiflügelig) Hängeregistratur Betonboden PEV 50 П П П **PEV 63** П **PEV 82 PEV 115 PEV 134 PEV 152 PEV 158 PEV 173 PEV 190** PEV 190/1 PEV 190/2 PEV 190/3

Stand 01/2022 - Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten- Technische Änderungen vorbehalten.



^{*} mit Notschlüssel