

WAFFENSCHRANK WSL1













Modell WSL1-4/7



EINBRUCHSICHERHEIT

Widerstandsgrad I nach EN 1143-1

zertifiziert durch ECB·S

BAUART

Gehäuse: Doppelwandig

Tür: Mehrwandig

Scharniere: Außenliegend Türöffnungswinkel: 180°

Griff/Beschlag: ca. 30 mm vorstehend

Verankerung: 1 Buchse im Boden, 1 in der Rückwand (nicht durchgebohrt)

VERSCHLUSS

Kräftiges Zentralriegelwerk mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss

2 Schlüssel (95 mm)

LACKIERUNG Graphitgrau, RAL 7024 und Lichtgrau, RAL 7035

(Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen gegen Aufpreis)

VERSICHERBAR

Privat bis 65.000,- € / Gewerblich bis 20.000,- €

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Versicherer, da die genannten Versicherungssummen je nach Risiko, Einsatzgebiet und Versicherer abweichen können.



WAFFENSCHRANK WSL1























WS	L1-1	1/5

WSL1-2/7

WSL1-3/5

WSL1-4/7

WSL1-5/9

WSL1K-1/4

WSL1K-2/7

Modell	Außer Höhe	nmaße i Breite	n mm Tiefe	Innen Höhe	maße in Breite	n mm Tiefe	Türdurchg Höhe	angsmaße Breite	Fachböden Anzahl	Waffenhalter Anzahl	Gewicht (Kg)
WSL1-1/5	1250	350	350	1200	300	240	1138	254	0	5	109
WSL1-2/7	1250	450	350	1200	400	240	1138	354	0	7	126
WSL1-3/5	1500	350	350	1450	300	240	1388	254	1	5	131
WSL1-4/7	1500	450	350	1450	400	240	1388	354	1	7	150
WSL1-5/9	1500	450	450	1450	400	340	1388	354	1	9	170
WSL1K-1/4	1500	450	450	1450	400	340	1388	354	3	4	172
WSL1K-2/7	1500	550	450	1450	500	340	1388	454	3	7	199

Beschläge 30 mm vorstehend, Putzstockhalter an der Türinnenseite

Modell	Waffenhalter pro S hinten (55 mm) vor	Schiene ne (65mm)	Haken Anzahl	Putzstockhalter Anzahl	Trennwand Anzahl
WSL1K-1/4	4	-	4	1	1
WSL1K-2/7	4	3	7	1	1

VERSCHLUSSOPTIONEN

	Standardverschluss	Optionale Verschlussvarianten			
Modell	→ Doppelbartschloss	Elektronisches Kombinationsschloss	Elektronisches Kombinationsschloss*		
WSL1-1/5	•				
WSL1-2/7	•	•			
WSL1-3/5	•	•			
WSL1-4/7	•				
WSL1-5/9					
WSL1K-1/4	•	•	•		
WSL1K-2/7					

*mit Notschlüssel

Stand 01/2022 – Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten- Technische Änderungen vorbehalten.

