

PERFEKTE FEUERSICHERHEIT

Die neuartige Kombination von Isolierstoffen bietet höchste Widerstandskraft im Katastrophenfall. Eine vierseitig umlaufende Labyrinth-Feuerfalz schützt zusätzlich vor dem direkten Flammeneinschlag ins Innere des Safes. Die Kompaktbauweise maximiert das Fassungsvermögen und reduziert das Safegewicht um 40 bis 60 Prozent. Optimal für den Einsatz auch in Räumen mit geringer Deckentragfähigkeit!

Ohne Daten ist Ihr Computer sinnlos und Sie als Anwender hilflos. Sichern Sie sich daher gegen Datenverlust. Der Datensafe S bedeutet zuverlässigen Schutz gegen Brände, korrosive Brandgase und Löschwasserwirkungen. Datensicherheit und optimaler Zugriffsschutz zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Mehr Sicherheit – günstigere Versicherungsprämien. Versicherungen honorieren den Einsatz eines Datensafes mit deutlich reduzierten Gebühren.



S 13

Datensafes S

Bestell-Nr.	Modell	Außenmaße			Innenmaße			Fachboden	Liter	kg
		Höhe	Breite	Tiefe*	Höhe	Breite	Tiefe			
1102000004	S 11	732	786	918	332	444	470	-	71	288
1102000005	S 12	1052	786	918	652	444	470	-	139	380
1102000006	S 13	1295	786	918	895	444	470	-	191	445
1102000007	S 14	1850	786	918	1450	444	470	-	310	631
1102000008	S 15	1850	1195	918	1450	855	470	-	590	922

* Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um 85 mm.

Sonderausstattung

Bestell-Nr.	Modell	Höhe	Breite	Tiefe	Türen
1807000456	Innenfach mit Zylinderschloss und 2 Schlüssel für S 11-14	151	402	357	1
1807000457	Innenfach mit Zylinderschloss und 2 Schlüssel für S 15	151	813	357	2
1807000014	Fachboden mit Bodenträger für S 11-14				
1807000015	Fachboden mit Bodenträger für S 15				
1807000121	Ausziehbarer Fachboden für S 11-14				
1807000122	Ausziehbarer Fachboden für S 15				
1807000235	Trennsteg Breite für S 11-14				
1807000239	Trennsteg Breite für S 15				
1807000240	Trennsteg Tiefe für S 11-15				

Verschlussvarianten (siehe Seite 62)

Grundausrüstung:	Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS)
Anstelle DSS:	● ● ●
Zusätzlich zum DSS:	●



S 13

DOPPELT SICHER – KOMBISICHER

Durch die intelligente Konstruktion deckt diese Safe-Generation gleichermaßen die Risikofelder Einbruch und Feuer ab. Höchster Katastrophenschutz und hervorragende Einbruchsicherheit werden auf den stärksten gemeinsamen Nenner gebracht.

Kombi-Safe! Feuer- und Wertschutz in einem Safe bietet zweifache Sicherheit: Geprüfte Feuersicherheit S 120 DIS nach VDMA 24991 und hervorragender Schutz bei Einbruch und Diebstahl durch zertifizierten

Einbruchschutz des Widerstandsgrads II. Optimaler Versicherungsschutz bis 50.000 Euro minimiert Ihr Risiko. Weniger Gewicht, weniger Raumbedarf, mehr Sicherheit. Die Kompaktbauweise bietet höchste Widerstandskraft im Katastrophenfall, maximiert das Fassungsvermögen und reduziert das Safegewicht um 40 bis 60 Prozent. Blitzschnelle Verriegelung im Gefahrenfall: Durch den serienmäßigen Schnellverschluss ist der Safe mit leichtem Zuschlagen der Safetür sofort geschlossen.



GRADE II

S 120 DIS

Versicherungsschutz:

Einbruch / Diebstahl

€ 50.000,-* gewerblich

€ 100.000,-* privat

* Unverbindliche Empfehlung / Richtwerte.

Rücksprache mit Ihrem Sachversicherer erforderlich!



SE 14

Datensafes SE

Bestell-Nr.	Modell	Außenmaße			Innenmaße			Fachboden	Liter	kg
		Höhe	Breite	Tiefe*	Höhe	Breite	Tiefe			
110200009	SE 11	732	786	918	332	444	470	-	71	320
110200010	SE 12	1052	786	918	652	444	470	-	139	460
110200011	SE 13	1295	786	918	895	444	470	-	191	543
110200012	SE 14	1850	786	918	1450	444	470	-	310	785
110200013	SE 15	1850	1195	918	1450	855	470	-	590	1150

* Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um 85 mm.

Sonderausstattung

Bestell-Nr.	Modell	Höhe	Breite	Tiefe	Türen
1807000456	Innenfach mit Zylinderschloss und 2 Schlüssel für SE 11-14	151	402	357	1
1807000457	Innenfach mit Zylinderschloss und 2 Schlüssel für SE 15	151	813	357	2
1807000014	Fachboden mit Bodenträger für SE 11-14				
1807000015	Fachboden mit Bodenträger für SE 15				
1807000121	Ausziehbarer Fachboden für SE 11-14				
1807000122	Ausziehbarer Fachboden für SE 15				
1807000235	Trennstege Breite für SE 11-14				
1807000239	Trennstege Breite für SE 15				
1807000240	Trennstege Tiefe für SE 11-15				

Verschlussvarianten (siehe Seite 62)

Grundausrüstung:	Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS)
Anstelle DSS:	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Zusätzlich zum DSS:	<input type="radio"/>



SE 14

FÜR SICHERHEIT BEI FEUER UND EINBRUCH

Nach fünf Minuten ist es oft schon zu spät, wenn Ihre Daten nicht ausreichend geschützt sind. Hohe Ausfallrisiken in der Datenverarbeitung und die Forderungen des Gesetzgebers stellen neue Anforderungen an Management und insbesondere DV-Verantwortliche. Brandstiftung und Know-how-Verluste durch Wirtschaftsspionage und Diebstahl bedrohen Ihre Wettbewerbsfähigkeit.

Das Sicherheitsrisiko wächst und wächst. Allein die Wiederbeschaffung verlorener Datenbestände kann schnell in die Millionen gehen. Vermeiden Sie den Schadensfall. Ob Einbruch oder Feuer: Die Datensafes der SISTEC Sicherheitssysteme bieten Ihnen umfassenden Schutz gegen steigende Gefahrenpotenziale.


INNENEINRICHTUNGEN FÜR DATENSAFE S / SE

Effizienz zeigt sich im Detail. Mit der richtigen Innenausstattung nutzen Sie das Fassungsvermögen der Datensafes effizient und clever. Vielfältige Ausstattungselemente gehören zum festen Bestandteil des modularen Einrichtungskonzepts und erweitern die Nutzungsmöglichkeiten beträchtlich. Über die Lochrasterung des Innenraums lassen sich die Fachböden praxisgerecht anpassen.

Eine zusätzliche Rasterung der Außenstege ermöglicht die perfekte Aufteilung der Auszugsplatten je nach Größe und Anzahl der Datenträger. So können Sie die Einrichtung jeweils individuell gestalten. Ihr Vorteil: Sie haben stets den Überblick und sofortigen Zugriff auf den gesuchten Datenträger.



Bestell-Nr.	Ausziehbarer Fachboden	
1807000121	Fachboden S / SE 11-14	400 x 460 (B x T in mm)
1807000122	Fachboden S / SE 15	807 x 460 (B x T in mm)



Bestell-Nr.	Unterteilung für ausziehbare Fachböden:	
1807000235	Trennsteg für die Breite S / SE 11-14	
1807000239	Trennsteg für die Breite S / SE 15	



Bestell-Nr.	Unterteilung für ausziehbare Fachböden:	
1807000240	Trennsteg für die Tiefe S / SE 11-15	



Bestell-Nr.	Fachboden	
1807000014	Fachboden S / SE 11-14	442 x 420 (B x T in mm)
1807000015	Fachboden S / SE 15	851 x 420 (B x T in mm)








Bestell-Nr.	Wertfacheinsatz	
1807000456	Wertfacheinsatz S / SE 11-14	



Bestell-Nr.	Wertfacheinsatz	
1807000457	Wertfacheinsatz S / SE 15	

INNENEINRICHTUNGEN UND FASSUNGSVERMÖGEN FÜR S / SE

Inneneinrichtungen S / SE 11-15 für verschiedene Medien		Kapazität pro Ebene	Hilfsmittel pro Ebene	Höhe pro Ebene (in mm)	S / SE 11		S / SE 12		S / SE 13		S / SE 14		Kapazität pro Ebene	Hilfsmittel pro Ebene	S / SE 15	
					Ebene pro Safe	Kapazität pro Safe	Ebene pro Safe	Kapazität pro Safe	Ebene pro Safe	Kapazität pro Safe	Ebene pro Safe	Kapazität pro Safe			Ebene pro Safe	Kapazität pro Safe
	Mini-Streamer-Tape (89 x 66 x 20 mm)															
	Fachboden ausziehbar / Unterteilung – Breite	88	4	80	4	352	8	704	11	968	18	1584	178	4	18	3204
	DLT-Kassette (112 x 112 x 32 mm)															
	Fachboden ausziehbar / Unterteilung – Tiefe	42	2	128	2	84	5	210	7	294	11	462	98	6	11	1078
	Giga-Tape 4 (81 x 60 x 16 mm)															
	Fachboden ausziehbar / Unterteilung – Breite	125	5	64	5	625	10	1250	14	1750	22	2750	250	5	22	5500
	Fachboden ausziehbar / Unterteilung – Breite	125	5	80			8	1000	11	1375	18	2250	250	5	18	4500
	CD-ROM (142 x 124 x 10 mm)															
	Fachboden ausziehbar / Unterteilung – Breite	120	2	144	2	240	4	480	6	720	10	1200	240	2	10	2400
	LTO (115 x 110 x 28 mm)															
	Fachboden ausziehbar / Unterteilung – Breite	56	3	112	2	112	5	280	7	392	12	672	112	6*	12	1344
	Wertfach abschließbar, eintürig (außer S / SE 11) (außen H 180 x B 442 x T 390 mm) (innen H 151 x B 402 x T 357 mm)			180												
	Innengesamthöhe Safe (in mm)					332		652		895		1450				1450
	Fassungsvermögen Safe (Liter)					71		139		191		310				590

* Hilfsmittel pro Ebene in der Tiefe